



- 注)頂部の給水入口を代替給水入口に変更される際は...
- ② NPT-PT変換アダプターと
- ⑤ プラグを入替えて下さい。

NPTネジにPTネジを捻じ込まない様にして下さい。

- *本ユニットに使用されるパイプ継手は、亜鉛メッキの上に、黄色の活性ポリウレタンコーティング (BRADTECT)が施されています。
- *仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- *表記寸法は、組立寸法につき約です。

※ A B C D の47 ロックで納入致します。

2 0	NPT-PT変換アダプター	1	FC	木。リウレタンコーティンク、
19	サインパネル	1	PLASTIC	
18	洗眼/洗顔ヘッド	1	PLASTIC他	
17	ハンドルアッセンブリー	1	SUS他	
16	ボールバルブ	1	Bs	クローム鍍金
15	パイプ	1	STPG	ポリウレタンコーティング
1 4	プルロッド	1	sus	
1 3	シャワーヘッド	1	PLASTIC	
12	エルボ	1	FC	ポリウレタンコーティング
1 1	パイプ	1	STPG	ポリウレタンコーティング
10	ボールバルブ	1	Вs	クローム鍍金
9	ハンドル	1	sus	
8	パイプ	1	STPG	木。リウレタンコーティンク゛
7	径違いチー	1	FC	ポリウレタンコーティング
6	パイプ	2	STPG	ポリウレタンコーティング
5	プラグ	3	FC	ポリウレタンコーティング
4	ハブ	1	A C	ポリウレタンコーティング
3	パイプ	1	STPG	木。リウレタンコーティンク゛
2	チー	2	FC	木。リウレタンコーティンク゛
1	ベース	1	A C	ポリウレタンコーティング
符号	名 称	数量	材質	備考
品名	BRADLEY ドレンチシャワー・洗眼/洗顔ユニット			
型式	S 1 9 3 1 4 G G			
図番	24052 尺度	1/	1 0	х А З