2024年8月1日発行
2025年7月1日一部改定
2026年3月1日一部改定
2027年1月1日改定

浴場・プール設備専用部材

価格表

記載金額は2027年1月時点の標準価格です。
短期で改訂となる場合がありますので、ホームページにて最新価格をご確認下さい。

温水制御の LEONARD

■循環金具 P2～7
■温泉・海水対応循環金具 P8～11
■圧力センサー式 水位コントローラ
圧力センサー式 水位・補給コントローラ P12～14
■S.con 浴槽自動お湯はりシステム P16～17
■適温お湯はりシステム P18～19
■浴槽補給水ユニット P20～21
■ヘアーキャッチャー P22～24
■浴槽加温装置及び浴槽水位・補給自動制御 P26～27
■ジェットバス関連部材 P28～31
■流水パフォーマンスノズル P32～33
■ジェット加圧装置・ジェット加圧ユニット P34～35
■バブルバス関連部材 P36～37
■電極棒式水位計・水位制御盤 P38～39
■オーバーフロー回収口専用金具
大型デジタル温度表示器
うたせノズル・吐水口 P40～42

循環金具



浴槽ろ過システム 循環金具

底面循環金具 SUS

●JL-CS　　ステンレス

品 番	標準価格
JL-CS25	31,000
JL-CS32	33,900
JL-CS40	35,300
JL-CS50	45,400
JL-CS65	50,100
JL-CS80	74,200
JL-CS100	85,500



吸込 吐出 連通

●浴槽底面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●高耐久品

※防水皿のビス穴加工は 5 ページに記載

吐出金具

●JL-T4　　ステンレス

品 番	標準価格
JL-T425	20,900
JL-T432	24,900
JL-T440	26,100
JL-T450	32,200
JL-T465	36,800
JL-T480	46,900



吐出 連通

●浴槽側面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●高耐久品

※防水皿のビス穴加工は 5 ページに記載

側面･底面兼用循環金具 SUS

●JL-CU　目皿部おねじ　　ステンレス

JL-CU25	30,700
JL-CU32	33,400
JL-CU40	34,400
JL-CU50	42,700
JL-CU65	48,500
JL-CU80	68,700
JL-CU100	80,200



吸込 吐出 連通

●側面、底面兼用（CS 型同等開口率）
●ステンレス鋳鋼製
●防水皿直結、小スペース型
●高耐久品

※防水皿のビス穴加工は 5 ページに記載

排水金具

●JL-CH　　ステンレス

JL-CH40	38,100
JL-CH50	43,300
JL-CH65	60,900
JL-CH80	77,900
JL-CH100	101,500
専用ハンドル	10,800



排水

●浴槽排水栓
●ステンレス鋳鋼製
●高耐久品

※防水皿のビス穴加工は 5 ページに記載

親子栓

側面循環金具 SUS

●JL-U4Z　　ステンレス

JL-U425Z	20,900
JL-U432Z	24,900
JL-U440Z	26,100
JL-U450Z	32,200
JL-U465Z	36,800
JL-U480Z	46,900
JL-U4100Z	60,000



吸込 吐出 連通


●浴槽側面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●目皿（巣）のみ脱着可
●高耐久品

※防水皿のビス穴加工は 5 ページに記載

流量調整機能付 吐出金具

●JL-SUC　　ステンレス

JL-SUC40	40,200
JL-SUC50	51,100
JL-SUC65	61,600
JL-SUC80	80,400



吐出

●プール、浴槽側面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●菊型、流量調整式
●高耐久品
●可動羽根側安全スリットタイプ

※防水皿のビス穴加工は 5 ページに記載

底面角型循環金具 SUS

●JL-SK4　　ステンレス

JL-SK425	57,100
JL-SK432	60,600
JL-SK440	70,200
JL-SK450	76,700
JL-SK465	94,100
JL-SK480	103,500
JL-SK4100	119,900



吸込 吐出 連通

●浴槽底面取付用（側面も可）
●ステンレス鋳鋼製
●開口面積大
●高耐久品

※防水皿のビス穴加工は 5 ページに記載

挟み込み循環金具

●JL-ULSSZ　　ステンレス

JL-ULSS32Z	27,200
JL-ULSS40Z	30,100
JL-ULSS50Z	36,600
JL-ULSS65Z	45,400
JL-ULSS80Z	50,500
JL-ULSS100Z	66,500



吸込 吐出 連通

●FRP、ステンレス浴槽の側面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●高耐久品
●目皿（巣）のみ脱着可

浴槽ろ過システム 循環金具

浴槽ろ過システム 循環金具 目皿部



吸込 吐出 連通

挟み込み循環金具 ロング

●JL-ULSLZ　ステンレス

品 番	標準価格
JL-ULSL32Z	28,400
JL-ULSL40Z	30,600
JL-ULSL50Z	43,400
JL-ULSL65Z	53,600
JL-ULSL80Z	66,800
JL-ULSL100Z	93,800

●木風呂浴槽の側面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●高耐久品
●目皿（巣）のみ脱着可




吸込 吐出 連通

底面循環金具 SUS 目皿部

●JL-CS・G　ステンレス

品 番	標準価格
JL-CS25G	19,000
JL-CS32G	19,000
JL-CS40G	19,200
JL-CS50G	25,100
JL-CS65G	26,200
JL-CS80G	42,800
JL-CS100G	43,600

●浴槽底面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●高耐久品



排水

排水金具 挟み込み型

●JL-ULHS　ステンレス

JL-ULHS40	62,900
JL-ULHS50	66,700
JL-ULHS65	89,200
JL-ULHS80	106,800
専用ハンドル	10,800

●木風呂浴槽排水栓
●ステンレス SUS304 製

親子栓
ULHS 65/80



吸込 吐出 連通

側面・底面兼用循環金具 SUS 目皿部

●JL-CU・G　目皿部おねじ　ステンレス

JL-CU25G	22,000
JL-CU32G	22,000
JL-CU40G	22,300
JL-CU50G	26,600
JL-CU65G	29,800
JL-CU80G	43,100
JL-CU100G	45,300

●側面、底面兼用（CS 型同等開口率）
●ステンレス鋳鋼製
●調節管不要
●高耐久品

New



吸込 吐出 連通

陶器用挟み込み循環金具 SUS

●JL-ULSMZc　ステンレス

JL-ULSM25Zc	46,000
JL-ULSM32Zc	46,000
JL-ULSM40Zc	50,600
JL-ULSM50Zc	62,600

●陶器浴槽底面用
●ステンレス鋳鋼製
●目皿（巣）のみ脱着可
●薄ツバ型



吸込 吐出 連通

側面循環金具 SUS 目皿部

●JL-U4・G　ステンレス

JL-U425G	12,200
JL-U432G	13,500
JL-U440G	14,000
JL-U450G	16,100
JL-U465G	18,100
JL-U480G	21,300
JL-U4100G	25,100

●浴槽側面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●目皿（巣）のみ脱着可
●高耐久品

New



排水

陶器用挟み込み排水金具 SUS

●JL-ULHSM-c　ステンレス

JL-ULHSM-32c	61,600
JL-ULHSM-40c	61,600
JL-ULHSM-50c	66,600
専用ハンドル	10,800

●FRP、ステンレス、陶器浴槽排水栓
●ステンレス鋳鋼製
●薄ツバ型

単栓



吸込 吐出 連通

底面角型循環金具 SUS 目皿部

●JL-SK4・GB　ステンレス

JL-SK425GB	45,100
JL-SK432GB	45,700
JL-SK440GB	54,100
JL-SK450GB	56,400
JL-SK465GB	70,200
JL-SK480GB	72,100
JL-SK4100GB	78,000

●浴槽底面取付用（側面も可）
●ステンレス鋳鋼製
●開口面積大
●高耐久品

浴槽ろ過システム 循環金具　目皿部･本体部･防水皿･調節管




吐出

吐出金具　目皿部

●JL−T4･G　　ステンレス

品　番	標準価格
JL−T425G	12,200
JL−T432G	13,500
JL−T440G	14,000
JL−T450G	16,100
JL−T465G	18,100
JL−T480G	21,300

●浴槽側面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●高耐久品



防水部貫通用


裏面、 共廻り防止用羽根付

防水皿

●JL−CF　　ステンレス

品　番	標準価格
JL−CF15	8,000
JL−CF20	8,100
JL−CF25	8,700
JL−CF32	11,400
JL−CF40	12,100
JL−CF50	16,100
JL−CF65	18,700
JL−CF80	25,600
JL−CF100	34,900

●ステンレス鋳鋼製●高耐久品
●調節管側接続ストレートねじ
●配管側接続テーパねじ



排水

排水金具　本体部

●JL−CH･G　　ステンレス

JL−CH40G	22,000
JL−CH50G	23,000
JL−CH65G	37,000
JL−CH80G	46,500
JL−CH100G	59,600
専用ハンドル	10,800

●浴槽排水栓
●ステンレス鋳鋼製

親子栓



目皿部･防水皿接続用

調節管

ステンレス

25	3,300
32	3,500
40	4,000
50	4,200
65	5,200
80	5,800
100	7,000

●めねじ目皿部と防水皿接続用
●ステンレス鋳鋼製

※目皿側テーパ・防水皿側平行ねじです



吐出

流量調整機能付 吐出金具 目皿部

●JL−SUC･G　　ステンレス

JL−SUC40G	24,100
JL−SUC50G	30,800
JL−SUC65G	37,700
JL−SUC80G	49,000

●プール、浴槽側面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●菊型、流量調整式
●高耐久品
●可動羽根側安全スリットタイプ

※完全閉止は出来ません
※圧力差の大きい箇所には不適合です



目皿部･防水皿接続用

全ねじ調節管

ステンレス

	ℓ100	ℓ200
25	4,900	9,500
32	5,700	11,100
40	6,500	12,900
50	7,800	15,300
65	9,100	17,300
80	10,500	20,900
100	12,800	25,300

※全て平行ねじです



排水

床排水金具　目皿部

●JL−S･G　　ステンレス

JL−S40G	16,500
JL−S50G	24,300
JL−S65G	31,900
JL−S80G	50,900

●床面排水用
●ステンレス鋳鋼製
●高耐久品
●ねじ式目皿（巣）



M5 皿ビス用穴
3 ヶ所

防水皿　ビス穴加工

JL−CF 型防水皿　オプション対応

別途ご指示による**無償対応**です

浴槽ろ過システム 循環金具 ステンレス製品



塩ビ管内径差し込み用

塩ビ管差し込みアダプター
●JL-PA

品 番	標準価格
JL-PA25	3,300
JL-PA30	3,800
JL-PA40	5,300
JL-PA50	7,400
JL-PA65	9,600
JL-PA75	13,000
JL-PA100	22,800

●U-PVC 製



目皿部・防水皿接続用

塩ビ管差し込み式アダプター接続用

片ねじ塩ビ調節管
●JL-HA

JL-HA25	4,400
JL-HA30	5,200
JL-HA40	3,700
JL-HA50	3,900
JL-HA65	4,200
JL-HA75	4,500
JL-HA100	4,600

●VP 製



防水部貫通用

ツバ拡大型 防水皿
●JL-CFW

JL-CFW25	別途お問い合わせ下さい
JL-CFW32	
JL-CFW40	
JL-CFW50	
JL-CFW65	
JL-CFW75	
JL-CFW100	

●ステンレス鋳鋼製●高耐久品
●巾 75 ㎜の防水ツバ拡大型
●調節管側接続ストレートねじ
●配管側接続テーパねじ

浴槽ろ過システム 循環金具 ステンレス製品



吸込 吐出 連通

塩ビ管差し込み式

塩ビアダプター・片ねじ調節管付
●JL-CSPAHA 底面循環金具

品 番	標準価格
JL-CS25PAHA	35,400
JL-CS32PAHA	39,400
JL-CS40PAHA	40,300
JL-CS50PAHA	52,500
JL-CS65PAHA	58,700
JL-CS80PAHA	85,900
JL-CS100PAHA	105,900

●浴槽底面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●高耐久品
●塩ビ管差し込みアダプター付
※防水皿のビス穴加工は 5 ページに記載



吸込 吐出 連通

塩ビ管差し込みアダプター付
底面循環金具 目皿部
●JL-CS・GPA

品 番	標準価格
JL-CS25GPA	22,300
JL-CS30GPA	22,800
JL-CS40GPA	24,500
JL-CS50GPA	32,500
JL-CS65GPA	35,800
JL-CS75GPA	55,800
JL-CS100GPA	66,400

●浴槽底面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●塩ビ管差し込みアダプター付



排水

塩ビ管差し込み式

塩ビアダプター・片ねじ調節管付
●JL-CHPAHA 排水金具

JL-CH40PAHA	43,100
JL-CH50PAHA	50,400
JL-CH65PAHA	69,500
JL-CH80PAHA	89,600
JL-CH100PAHA	121,900
専用ハンドル	10,800

●浴槽排水栓
●ステンレス鋳鋼製
●高耐久品
●塩ビ管差し込みアダプター付
※防水皿のビス穴加工は 5 ページに記載

親子栓



排水

塩ビ管差し込みアダプター付
●JL-CH・GPA 排水金具 本体部

JL-CH40GPA	27,300
JL-CH50GPA	30,400
JL-CH65GPA	46,600
JL-CH75GPA	59,500
JL-CH100GPA	82,400
専用ハンドル	10,800

●浴槽排水栓
●ステンレス鋳鋼製
●塩ビ管差し込みアダプター付

親子栓



吸込 吐出 連通

塩ビ管差し込み式

塩ビアダプター・片ねじ調節管付
流量調整機能付 吐出金具
●JL-SUCPAHA

JL-SUC40PAHA	45,200
JL-SUC50PAHA	58,200
JL-SUC65PAHA	70,200
JL-SUC80PAHA	92,100

●プール、浴槽側面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●菊型、流量調整式
●高耐久品
●可動羽根側安全スリットタイプ
●塩ビ管差し込みアダプター付

※完全閉止は出来ません
※圧力差の大きい箇所には不適合です

※防水皿のビス穴加工は 5 ページに記載



吸込 吐出 連通

塩ビ管差し込みアダプター付
流量調整機能付 吐出金具 目皿部
●JL-SUC・GPA

JL-SUC40GPA	29,400
JL-SUC50GPA	38,200
JL-SUC65GPA	47,300
JL-SUC75GPA	62,000

●プール、浴槽側面取付用
●ステンレス鋳鋼製
●菊型、流量調整式
●塩ビ管差し込みアダプター付

※完全閉止は出来ません
※圧力差の大きい箇所には不適合です



排水

排水金具 本体部
●JL-CH・GR （シリコンゴム栓）

	ゴム栓排水栓	取替用栓のみ
JL-CH40GR	31,200	23,400
JL-CH50GR	31,900	23,400
JL-CH65GR	48,400	34,000
JL-CH80GR	53,300	34,000
JL-CH100GR	68,700	44,500
専用ハンドル	10,800	

●浴槽排水栓

特注対応品



吸込 吐出 連通

塩ビ管差し込み型
側面循環金具 目皿部
●JL-UN$_2$・GPA

JL-UN$_2$25GPA	19,100
JL-UN$_2$30GPA	20,200
JL-UN$_2$40GPA	21,800
JL-UN$_2$50GPA	25,400
JL-UN$_2$65GPA	29,400
JL-UN$_2$75GPA	35,700

●浴槽側面取付用
●目皿・目皿枠ステンレス製
接続部 U-PVC 製
●塩ビ管差し込み式
●開口率 100%以上

温泉・海水対応循環金具

New





浴槽ろ過システム 循環金具 温泉･海水対応品



吸込 吐出 連通

底面循環金具 チタン製
●JL-SST

品 番	口径	標準価格
JL-SST32	32A	93,200
JL-SST40	40A	108,100
JL-SST50	50A	134,900
JL-SST65	65A	172,500
JL-SST80	80A	254,800
JL-SST100	100A	326,500

●浴槽底面取付用
●目皿部：Ti(チタン) 製
●調節管：ABS 樹脂製厚肉専用管
●防水皿：Ti(チタン) 製

※防水皿ビス穴付



吸込 吐出 連通

底面循環金具 目皿部 チタン製
●JL-SST･G

品 番	口径	標準価格
JL-SST32G	32A	55,100
JL-SST40G	40A	58,200
JL-SST50G	50A	73,800
JL-SST65G	65A	84,900
JL-SST80G	80A	131,300
JL-SST100G	100A	136,300

●浴槽底面取付用
●目皿：Ti(チタン) 製
●目皿受：Ti(チタン) 製



吸込 吐出 連通
塩ビ管差し込み式

塩ビアダプター･片ねじ調節管付 底面循環金具 チタン製
●JL-SSTPAHA

JL-SST32PAHA	32A	97,500
JL-SST40PAHA	40A	111,300
JL-SST50PAHA	50A	139,600
JL-SST65PAHA	65A	178,800
JL-SST80PAHA	80A	261,600
JL-SST100PAHA	100A	338,500

●浴槽底面取付用
●目皿部：Ti(チタン) 製
　塩ビ管差し込みアダプター付
●調節管：VP
●防水皿：Ti(チタン) 製

※防水皿ビス穴付



吸込 吐出 連通

塩ビ管差し込みアダプター付 底面循環金具 チタン製 目皿部
●JL-SST･GPA

JL-SST30GPA	30A	58,900
JL-SST40GPA	40A	63,500
JL-SST50GPA	50A	81,200
JL-SST65GPA	65A	94,500
JL-SST75GPA	75A	144,300
JL-SST100GPA	100A	159,100

●浴槽底面取付用
●目皿：Ti(チタン) 製
●目皿受：Ti(チタン) 製
●塩ビ管差し込みアダプター付



吸込 吐出 連通

底面循環金具
●JL-SSP

JL-SSP32	32A	57,700
JL-SSP40	40A	71,300
JL-SSP50	50A	85,000
JL-SSP65	65A	113,900
JL-SSP80	80A	168,000
JL-SSP100	100A	239,500

●浴槽底面取付用
●目皿部：SUS316/ABS 樹脂製
●調節管：ABS 樹脂製厚肉専用管
●防水皿：Ti(チタン) 製

※防水皿ビス穴付



メネジ式

吸込 吐出 連通

底面循環金具 目皿部
●JL-SSP･G ネジ式

JL-SSP32G ネジ式	32A	19,600
JL-SSP40G ネジ式	40A	21,400
JL-SSP50G ネジ式	50A	23,900
JL-SSP65G ネジ式	65A	26,300
JL-SSP80G ネジ式	80A	44,500
JL-SSP100G ネジ式	100A	49,300

●浴槽底面取付用
●目皿：SUS316 製
●目皿受：ABS 樹脂製



吸込 吐出 連通
塩ビ管差し込み式

塩ビアダプター･片ねじ調節管付 底面循環金具
●JL-SSPPAHA

JL-SSP32PAHA	32A	62,000
JL-SSP40PAHA	40A	74,500
JL-SSP50PAHA	50A	89,700
JL-SSP65PAHA	65A	120,200
JL-SSP80PAHA	80A	174,800
JL-SSP100PAHA	100A	251,500

●浴槽底面取付用
●目皿部：SUS316/ABS 樹脂製
　塩ビ管差し込みアダプター付
●調節管：VP
●防水皿：Ti(チタン) 製

※防水皿ビス穴付



吸込 吐出 連通

塩ビ管差し込みアダプター付 底面循環金具 目皿部
●JL-SSP･GPA

JL-SSP30GPA	30A	23,400
JL-SSP40GPA	40A	26,700
JL-SSP50GPA	50A	31,300
JL-SSP65GPA	65A	35,900
JL-SSP75GPA	75A	57,500
JL-SSP100GPA	100A	72,100

●浴槽底面取付用
●目皿：SUS316 製
●目皿受：ABS 樹脂製
●塩ビ管差し込みアダプター付

浴槽ろ過システム 循環金具 温泉・海水対応品

側面吸込金具
●JL-UPZ




吸込 連通

品 番	口径	標準価格
JL-UP25Z	25A	40,000
JL-UP32Z	32A	55,600
JL-UP40Z	40A	67,100
JL-UP50Z	50A	78,800
JL-UP65Z	65A	105,500
JL-UP80Z	80A	143,200
JL-UP100Z	100A	214,300

●浴槽側面取付用
●目皿部：SUS316/ABS/HTVP 製
●防水皿：Ti(チタン) 製

※防水皿ビス穴付

側面吸込金具 目皿部
●JL-UP・G ネジ式



ネジ式

吸込 連通

品 番	口径	標準価格
JL-UP25G ネジ式	25A	15,800
JL-UP32G ネジ式	32A	22,200
JL-UP40G ネジ式	40A	23,000
JL-UP50G ネジ式	50A	24,300
JL-UP65G ネジ式	65A	25,400
JL-UP80G ネジ式	80A	30,400
JL-UP100G ネジ式	100A	39,500

●浴槽側面取付用
●目皿：SUS316 製
●本体部：ABS/HTVP 製

吐出金具
●JL-TP



吐出

JL-TP25	25A	40,000
JL-TP32	32A	55,600
JL-TP40	40A	67,100
JL-TP50	50A	78,800
JL-TP65	65A	105,500
JL-TP80	80A	143,200

●浴槽側面取付用
●目皿部：SUS316/ABS/HTVP 製
●防水皿：Ti(チタン) 製

※防水皿ビス穴付

吐出金具 目皿部
●JL-TP・G ネジ式



ネジ式

吐出

JL-TP25G ネジ式	25A	15,800
JL-TP32G ネジ式	32A	22,200
JL-TP40G ネジ式	40A	23,000
JL-TP50G ネジ式	50A	24,300
JL-TP65G ネジ式	65A	25,400
JL-TP80G ネジ式	80A	30,400

●浴槽側面取付用
●目皿：SUS316 製
●本体部：ABS/HTVP 製

排水金具
●JL-HSP



吐出

JL-HSP40	40A	97,400
JL-HSP50	50A	114,000
JL-HSP65	65A	159,400
JL-HSP80	80A	199,300
JL-HSP100	100A	274,700

●本体部：SUS317/POM(ポリアセタール) 製
●調節管：ABS 樹脂製
●防水皿：Ti(チタン) 製

※防水皿ビス穴付

親子栓
HSP 65/80/100

排水金具 本体部
●JL-HSP・G



排水

JL-HSP40G	40A	47,500
JL-HSP50G	50A	52,900
JL-HSP65G	65A	71,800
JL-HSP80G	80A	75,800
JL-HSP100G	100A	84,500
抜栓ハンドル	別売	10,800

●中栓：SUS317 製 高耐食ステンレス
●主栓及び本体部：POM(ポリアセタール) 製

親子栓
HSP 65/80/100

塩ビアダプター・片ねじ調節管付 排水金具
●JL-HSPPAHA



排水
塩ビ管差し込み式

JL-HSP40PAHA	40A	100,600
JL-HSP50PAHA	50A	118,700
JL-HSP65PAHA	65A	165,700
JL-HSP80PAHA	80A	206,100
JL-HSP100PAHA	100A	286,700

●本体部：SUS317/POM(ポリアセール) 製
塩ビ管差し込みアダプター付
●調節管：VP
●防水皿：Ti(チタン) 製

※防水皿ビス穴付

親子栓
HSP 65/80/100

塩ビ管差し込みアダプター付 排水金具 本体部
●JL-HSP・GPA



排水

JL-HSP40GPA	40A	52,800
JL-HSP50GPA	50A	60,300
JL-HSP65GPA	65A	81,400
JL-HSP75GPA	75A	88,800
JL-HSP100GPA	100A	107,300

●本体部：SUS317/POM(ポリアセール) 製
塩ビ管差し込みアダプター付

親子栓
HSP 65/80/100

浴槽ろ過システム 循環金具 温泉・海水対応品



TS ソケット式

吸込 吐出 連通

底面循環金具 目皿部
●JL-SSP・G ソケット式

品番	口径	標準価格
JL-SSP30G ソケット式	30A	19,600
JL-SSP40G ソケット式	40A	21,400
JL-SSP50G ソケット式	50A	23,900
JL-SSP65G ソケット式	65A	26,300
JL-SSP75G ソケット式	75A	44,500
JL-SSP100G ソケット式	100A	49,300

●浴槽底面取付用
●目皿：SUS316 製
●目皿受：ABS 樹脂製



防水部貫通用

防水皿 チタン製
●JL-F2Ti(チタン)

品番	口径	標準価格
JL-F2 20 Ti	20A	23,700
JL-F2 25 Ti	25A	24,200
JL-F2 32 Ti	32A	33,400
JL-F2 40 Ti	40A	44,100
JL-F2 50 Ti	50A	54,500
JL-F2 65 Ti	65A	80,100
JL-F2 80 Ti	80A	112,800
JL-F2100 Ti	100A	174,800

●Ti(チタン) 製
●調節管側接続ストレートねじ
●配管側接続テーパねじ
●ビス穴付



パイプ式

吐出

吐出金具 目皿部
●JL-TP・G パイプ式

JL-TP25G パイプ式	25A	15,800
JL-TP30G パイプ式	30A	22,200
JL-TP40G パイプ式	40A	23,000
JL-TP50G パイプ式	50A	24,300
JL-TP65G パイプ式	65A	25,400
JL-TP75G パイプ式	75A	30,400

●浴槽側面取付用
●目皿：SUS316 製
●本体部：ABS/HTVP 製



吸込 吐出 連通

陶器用挟み込み循環金具 Ti
●JL-ULSMZcTi チタン

品番	標準価格
JL-ULSM25ZcTi	89,200
JL-ULSM32ZcTi	89,200
JL-ULSM40ZcTi	96,800
JL-ULSM50ZcTi	98,900

●陶器浴槽底面用
●Ti(チタン) 製
●目皿 (巣) のみ脱着可
●薄ツバ型

特注対応品



パイプ式

吸込 連通

側面吸込金具 目皿部
●JL-UP・G パイプ式

JL-UP25G パイプ式	25A	15,800
JL-UP30G パイプ式	30A	22,200
JL-UP40G パイプ式	40A	23,000
JL-UP50G パイプ式	50A	24,300
JL-UP65G パイプ式	65A	25,400
JL-UP75G パイプ式	75A	30,400
JL-UP100G パイプ式	100A	39,500

●浴槽側面取付用
●目皿：SUS316 製
●本体部：ABS/HTVP 製



排水

陶器用挟み込み排水金具 Ti
●JL-ULHSM-cTi チタン

JL-ULHSM-32cTi	96,800
JL-ULHSM-40cTi	96,800
JL-ULHSM-50cTi	102,000
専用ハンドル	10,800

●陶器浴槽排水
●Ti(チタン) 製
●薄ツバ型

特注対応品

単栓



底面循環金具ネジ式と
防水皿接続用

排水金具と
防水皿接続用

調節管 ABS 樹脂製 厚肉専用管

ABS 調節管	32A	4,700
ABS 調節管	40A	5,800
ABS 調節管	50A	6,600
ABS 調節管	65A	7,500
ABS 調節管	80A	10,700
ABS 調節管	100A	15,400

※全長 100mm



吸込 吐出 連通

塩ビ管差し込み型 側面循環金具 目皿部 Ti
●JL-UN2・GPATi チタン

JL-UN2 25GPATi	40,800
JL-UN2 30GPATi	43,200
JL-UN2 40GPATi	46,800
JL-UN2 50GPATi	54,000
JL-UN2 65GPATi	62,400
JL-UN2 75GPATi	76,800

●浴槽側面取付用
●目皿・目皿枠 Ti(チタン) 製
接続部 U-PVC 製
●塩ビ管差し込み式
●開口率 100%以上

特注対応品

圧力センサー式

水位コントローラ
水位・補給コントローラ（水位制御盤機能）



水位コントローラ



水位･補給コントローラ



圧力センサー式 水位コントローラ





圧力センサー式水位コントローラ
標準セット品

品 番	標準価格
PWLC-SKA4	246,000
PWLC-SK4 Ti	399,000

●コンクリート埋設型センサーとコントローラの組み合わせです。
●コントローラはろ過装置などの制御盤に組み込んで下さい。
●コントローラの出力はリレーなどで受けて下さい。（接点容量 1A）



水位コントローラ ボックス

品 番	標準価格
1 台用	60,000
2 台用	84,000
1 台用屋外	69,000
2 台用屋外	96,000

※水位コントローラ別売
※漏電ブレーカ付






圧力センサー式水位コントローラ
挟み込み型センサーセット品

PWLC-SKB4	246,000
PWLC-SKB4 Ti	399,000

●挟み込み型センサーとコントローラの組み合わせです。
●コントローラはろ過装置などの制御盤に組み込んで下さい。
●コントローラの出力はリレーなどで受けて下さい。（接点容量 1A）



入力延長ケーブル

長 さ	標準価格
10m	30,100
20m	45,700
30m	61,400
50m	92,800
100m	171,300

●圧力センサーに付いてるリード線の長さは 10m です。 コントローラ又は水位制御盤迄届かない場合のみ入力延長ケーブルを使用して下さい。
●製品側の引き出しケーブル（リード線）と延長ケーブルは現地接合になります。





圧力センサー式水位コントローラ
露出型センサーセット品

PWLC-SKC4	273,000

●既設あと付け型センサーとコントローラの組み合わせです。
●コントローラはろ過装置などの制御盤に組み込んで下さい。
●コントローラの出力はリレーなどで受けて下さい。（接点容量 1A）

圧力センサーはリード線 10m 付です。
※通気チューブ入専用ケーブルが付属します。

コントローラは補給用電動弁を直接駆動する機能はありません。 ろ過装置などの制御盤に組み込んで下さい。

制御盤に組み込めない場合は圧力センサー式水位・補給コントローラをご使用下さい。

全てのコントローラは L1・L2・L3・L4 出力プラス LS1・LS2 の補助接点出力があります。





圧力センサー式水位コントローラ
埋設型差し込みセンサーセット品

PWLC-SKD4	227,000
PWLC-SKD4 Ti	333,000

●埋設型差し込みセンサーとコントローラの組み合わせです。
●コントローラはろ過装置などの制御盤に組み込んで下さい。
●コントローラの出力はリレーなどで受けて下さい。（接点容量 1A）

※防水皿別売です。

圧力センサー式 水位・補給コントローラ（水位制御盤）





圧力センサー式水位補給コントローラ
埋設型センサーセット品

品 番	標準価格
WLSCU-SKA4	364,400
WLSCU-SKA4 Ti	524,000

●コンクリート埋設型センサーと水位制御盤の組み合わせです。



水位･補給コントローラ ボックス

品 番	標準価格
1 台用	78,000
2 台用	103,000
1 台用屋外	87,000
2 台用屋外	115,000

※水位･補給コントローラ別売
※漏電ブレーカ付






圧力センサー式水位補給コントローラ
挟み込み型センサーセット品

WLSCU-SKB4	364,400
WLSCU-SKB4 Ti	524,000

●挟み込み型センサーと水位制御盤の組み合わせです。



入力延長ケーブル

長 さ	標準価格
10m	30,100
20m	45,700
30m	61,400
50m	92,800
100m	171,300

●圧力センサーに付いてるリード線の長さは 10m です。コントローラ又は水位制御盤迄届かない場合のみ入力延長ケーブルを使用して下さい。

●製品側の引き出しケーブル（リード線）と延長ケーブルは現地接合になります。





圧力センサー式水位補給コントローラ
露出型センサーセット品

WLSCU-SKC4	392,000

●既設あと付け型センサーと水位制御盤の組み合わせです。



圧力センサー式水位補給コントローラ
専用リモコン

品 番	標準価格
お湯はりリモコン WPPS-100-F	30,500
たし湯リモコン WPPS-100-A	30,500





圧力センサー式水位補給コントローラ
埋設型差し込みセンサーセット品

WLSCU-SKD4	344,000
WLSCU-SKD4 Ti	454,400

●埋設型差し込みセンサーと水位制御盤の組み合わせです。

※防水皿別売です。

圧力センサーはリード線 10m 付です。
※通気チューブ入専用ケーブルが付属します。

コントローラは圧力センサーによる水位制御とタイマー設定時間中お湯はりを行うタイマー補給が選択できます。

専用リモコンによるお湯はり遠隔運転が可能です。

補助接点利用で警報出力が可能です。
浴槽の閉栓忘れなどによる長時間連続補給停止機能付です。

S.con 浴槽自動お湯はりシステム





浴槽自動お湯張りシステム



S.con デジタルミキシングバルブ

品　番	標準価格
S.con-SKA4	1,155,000

●デジタルミキシングバルブと
埋設型センサーの組み合わせです。
●リモコン ×1 ケ
リモコンケーブル (10m)×1 本含む。



S.con デジタルミキシングバルブ タイマーお湯はり

品　番	標準価格
S.con-TM	1,025,000

●時間制御でご希望の水位まで自動で
お湯はりをします。
●リモコン ×1 ケ
リモコンケーブル (10m)×1 本含む。



S.con デジタルミキシングバルブ

S.con-SKB4	1,155,000

●デジタルミキシングバルブと
挟み込み型センサーの組み合わせです。
●リモコン ×1 ケ
リモコンケーブル (10m)×1 本含む。



S.con デジタルミキシングバルブ

S.con-SKD4	1,136,000

●デジタルミキシングバルブと
差込型センサーの組み合わせです。
●リモコン ×1 ケ
リモコンケーブル (10m)×1 本含む。

※防水皿は別売です。



居室リモコン・風呂リモコン

追加リモコン	149,000

●リモコンケーブル (10m) 含む



吐水口

F2-12S	98,600



吐水口 (自在吐水口) デッキタイプ

F2-12SD	151,300

適温お湯はりシステム



適温お湯はりシステム



浴槽適温補給水ユニット
先止め多栓式

品番	口径	標準価格
GUS−215	15×15	140,900
GUS−320F	20×20	191,200
GUS−425F	25×25	336,000

※記載の標準価格は、2026年7月時点のものです。短期間で改訂となる場合がありますので都度お問合せ下さい。

お渡し掛率が異なります。



浴槽適温補給水ユニット
温泉対応型 単栓用

品番	口径	標準価格
LSW−2	20×25	455,000
LSW−2−CV	20×25	544,000
LSW−3	25×32	555,000
LSW−3−CV	25×32	654,000

※記載の標準価格は、2026年7月時点のものです。短期間で改訂となる場合がありますので都度お問合せ下さい。

お渡し掛率が異なります。



お湯はりコントローラ
埋設型センサーセット品

品番	標準価格
WLSCU−SKA4	364,400

●コンクリート埋設型センサーと水位制御盤の組み合わせです。



お湯はりコントローラ
埋設型センサーセット品　温泉対応型

品番	標準価格
WLSCU−SKA4 Ti	524,000

●コンクリート埋設型センサーと水位制御盤の組み合わせです。
●センサー：チタン製



お湯はりコントローラ
挟み込み型センサーセット品

WLSCU−SKB4	364,400

●挟み込み型センサーと水位制御盤の組み合わせです。



お湯はりコントローラ
挟み込み型センサーセット品　温泉対応型

WLSCU−SKB4 Ti	524,000

●挟み込み型センサーと水位制御盤の組み合わせです。
●センサー：チタン製



お湯はりコントローラ
埋設型差し込みセンサーセット品

WLSCU−SKD4	344,000

●埋設型差し込みセンサーと水位制御盤の組み合わせです。

※防水皿は別売です。



お湯はりコントローラ
埋設型差し込みセンサーセット品　温泉対応型

WLSCU−SKD4 Ti	454,400

●埋設型差し込みセンサーと水位制御盤の組み合わせです。
●センサー：チタン製

※防水皿は別売です。



水位･補給コントローラ ボックス

1台用	78,000
2台用	103,000
1台用屋外	87,000
2台用屋外	115,000

※水位･補給コントローラ別売
※漏電ブレーカ付



お湯はりリモコン・たし湯リモコン

お湯はりリモコン　WPPS−100−F	30,500
たし湯リモコン　WPPS−100−A	30,500



吐水口

F2−12S	98,600
F2−13S	114,100
F2−14S	125,800
F2−15S	134,700



吐水口（自在吐水口）デッキタイプ

F2−12SD	151,300
F2−13SD	162,800
F2−14SD	177,900
F2−15SD	185,500

適温補給水ユニット





適温補給水ユニット



浴槽適温補給水ユニット
先止め単栓式

品番	口径	標準価格
LUS-1S	15×15	154,500
LUS-1	15×20	165,900
LUS-2	20×25	210,400
LUS-3	25×32	283,600
LUS-4	40×40	309,400
LUS-5	50×50	598,600

●電動弁付もあります

※記載の標準価格は、2026年7月時点のものです。 短期間で改訂となる場合がありますので都度お問合せ下さい。

お渡し掛率が異なります。



浴槽適温補給水ユニット
温泉対応型 単栓用

品番	口径	標準価格
LSW-2	20×25	455,000
LSW-2-CV	20×25	544,000
LSW-3	25×32	555,000
LSW-3-CV	25×32	654,000

※記載の標準価格は、2026年7月時点のものです。 短期間で改訂となる場合がありますので都度お問合せ下さい。

お渡し掛率が異なります。




浴槽適温補給水ユニット
先止め多栓式

GUS-215	15×15	140,900
GUS-320F	20×20	191,200
GUS-425F	25×25	336,000

※記載の標準価格は、2026年7月時点のものです。 短期間で改訂となる場合がありますので都度お問合せ下さい。

お渡し掛率が異なります。



浴槽適温補給水ユニット
先止め単栓式

LUCY-1S	15×15	175,900
LUCY-1	15×20	187,300
LUCY-2	20×25	237,700
LUCY-3	25×32	321,600
LUCY-4	40×40	465,200
LUCY-5	50×50	686,000

●電動弁付もあります

※記載の標準価格は、2026年7月時点のものです。 短期間で改訂となる場合がありますので都度お問合せ下さい。

お渡し掛率が異なります。

ヘアーキャッチャー



ステンレス製 ヘアーキャッチャー



SHCS-32.40.50CM

●内部目視可 / ソケット式

品 番	標準価格
SHCS-32CM	139,200
SHCS-40CM	139,200
SHCS-50CM	139,200



SHCS-32.40.50FCM

●内部目視可 / フランジ式

品 番	標準価格
SHCS-32FCM	150,000
SHCS-40FCM	150,000
SHCS-50FCM	152,100



SHCS-65.80

SHCS-65	366,700
SHCS-80	369,200



SHCS-100.125

SHCS-100	568,800
SHCS-125	612,000



SHCS-150.200

SHCS-150	1,551,600
SHCS-200	1,798,800



SHCF

FRP

SHCF-25	443,000
SHCF-32	443,000
SHCF-40	443,000
SHCF-50	443,000
SHCF-65	544,000
SHCF-80	618,200
SHCF-100	1,118,000
SHCF-125	1,134,000

ステンレス製 ヘアーキャッチャー



SHCS-65.80MMA

●内部目視タイプ

品　番	標準価格
SHCS-65MMA	390,100
SHCS-80MMA	392,900



SHCS-100.125MMA

●内部目視タイプ

品　番	標準価格
SHCS-100MMA	626,300
SHCS-125MMA	649,400



SHCS-32.40.50CMH

●ワンタッチハンドル型

SHCS-32CMH	191,000
SHCS-40CMH	191,000
SHCS-50CMH	191,000



SHCS-65.80(H)

●ワンタッチハンドル型

SHCS-65(H)	445,200
SHCS-80(H)	447,800

浴槽加温装置及び浴槽水位･補給自動制御



浴槽加温装置





遠隔運転スイッチ付き

浴槽加温装置

品　番	標準価格
WPC−10000	1,836,000
WPC−15000	1,872,000
WPC−20000	1,920,000

●外装付
●制御回路一体型
●適温水補給ユニット＋水位・補給コントローラとの組み合わせで全自動運転も可能



浴槽加温装置連動水位制御



適温水補給ユニット

品　番	適合浴槽	標準価格
LUSM−V−1SE	1 ㎥	199,000
LUSM−V−2SE	2 ㎥	245,200
LUSM−V−3SE	3 ㎥	332,800

●お湯はり弁・かけ流し弁対応可
　※かけ流しは最低流量条件有
●別売の水位補給コントローラとの組み合わせとなります

※記載の標準価格は、2026 年 7 月時点のものです。 短期間で改訂となる場合がありますので都度お問合せ下さい。

お渡し掛率が異なります。







水位・補給コントローラ

品　番	標準価格
WLSCU−SKA4 BOX 入り	442,400

●圧力センサー式水位制御
●適温水補給ユニット運転制御
●浴槽加温装置連動
●浴槽加温装置用遠隔運転
　WPC 遠隔運転スイッチにて連動
●記載の圧力センサーはコンクリート浴槽用です。木風呂用・FRP・ステンレス浴槽用と後付け型があります。 価格が異なりますので 14 ページをご参照下さい。

※水位・補給コントローラが BOX に入っています
※漏電ブレーカ付



浴槽循環金具　吸込

JL−CS25	31,000
JL−CS32	33,900
JL−CS40	35,300

●コンクリート浴槽底面取付用
●最低設置数 2 個
（安全の為吸込口は 2 個必要です）



浴槽循環金具　吸込

JL−ULSL32Z	28,400
JL−ULSL40Z	30,600
JL−ULSL50Z	43,400

●木風呂浴槽の側面取付用
●最低設置数 2 個
（安全の為吸込口は 2 個必要です）



浴槽循環金具　吸込

JL−ULSM32Zc	46,000
JL−ULSM40Zc	50,600
JL−ULSM50Zc	62,600

●陶器浴槽底面用
●最低設置数 2 個
（安全の為吸込口は 2 個必要です）



浴槽循環金具　吸込

JL−ULSS32Z	27,200
JL−ULSS40Z	30,100
JL−ULSS50Z	36,600

●FRP、ステンレス浴槽の側面取付用
●最低設置数 2 個
（安全の為吸込口は 2 個必要です）



吐水口

F2−12S	25A	98,600
F2−13S	32A	114,100



吐水口（自在吐水口）デッキタイプ

F2−12SD	25A	151,300
F2−13SD	32A	162,800



浴槽循環金具　吐出

JL−T425	20,900
JL−T432	24,900

●浴槽側面取付用



浴槽循環金具　吐出

JL−ULSL32Z	28,400
JL−ULSL40Z	30,600

●木風呂浴槽の側面取付用



浴槽循環金具　吐出

JL−ULSM32Zc	46,000
JL−ULSM40Zc	50,600

●陶器浴槽底面用



浴槽循環金具　吐出

JL−ULSS32Z	27,200
JL−ULSS40Z	30,100
JL−ULSS50Z	36,600

●FRP、ステンレス浴槽の側面取付用

ジェットバス関連部材



ジェットバスシステム用機材



写真は JN1-155AZ

SUS 単式ノズル

ステンレス

品 番	標準価格
JN1-155AZ	13,600
JN1-155A	15,000
JN1-155AC	12,000

※AZ 型ヘッドはプレートと先端ノズルは分割型です。



写真は JN2-155AZ

SUS 単式ノズル･防水皿付

ステンレス

品 番	標準価格
JN2-155AZ	17,500
JN2-155A	19,000
JN2-155AC	16,000

※AZ 型ヘッドはプレートと先端ノズルは分割型です。



写真は JNW1-155AZ

SUS 二連式ノズル

ステンレス

JNW1-155AZ	52,100
JNW1-155A	55,000
JNW1-155AC	49,200




写真は JNW2-155AZ

SUS 二連式ノズル･防水皿付

ステンレス

JNW2-155AZ	60,000
JNW2-155A	62,900
JNW2-155AC	57,100




写真は JNT1-155AZ

SUS 三連式ノズル

ステンレス

JNT1-155AZ	106,400
JNT1-155A	110,800
JNT1-155AC	102,100



写真は JNT2-155AZ

SUS 三連式ノズル･防水皿付

ステンレス

JNT2-155AZ	118,300
JNT2-155A	122,600
JNT2-155AC	114,000


AとACは
ヘッド部の形状が標準品のAZタイプと
異なります。



JN1-155A



JN1-155AC



写真は JN3-155AZL

挟み込み型ノズル 155AZ ショート

ステンレス

JN3-155AZS	61,800

挟み込み型ノズル 155AZ ロング

ステンレス

JN3-155AZL	65,300

155AZ 単式ノズル含む



155AC 寝風呂ガイド管付

20,300

155AC 単式ノズル含む

ジェットバスシステム用機材



写真は JN-211A

●本体・ヘッド共全てステンレス製で耐食性に優れた商品です
●ステンレス鋳鋼の高級品です

単式ノズル

ステンレス

品　番	水入口	空気入口	標準価格
JN-211A	15A	15A	33,200
JN-211AZ	15A	15A	31,700
JN-211AC	15A	15A	30,200
JN-217A	20A	15A	36,400
JN-217AZ	20A	15A	34,900
JN-217AC	20A	15A	33,500



寝風呂対応用ヘッド

品　番	標準価格
ヘッド部のみ	15,600

（本体別売）

●ヘッド部の飛び出しが無くなります

※標準 A 型ヘッドとの差し換え出荷の場合は 3,000 円増額



写真は JNW-211A

●JN-211A、JN-217A を 2 ヶ連結した商品です

二連式ノズル

ステンレス

JNW-211A	96,700
JNW-211AZ	93,700
JNW-211AC	90,800
JNW-217A	104,300
JNW-217AZ	101,400
JNW-217AC	98,500

※JNW-211A･217A は接続口径は同じですが通水量に違いがあります。



エアー吸入口 SUS

エアー吸入口 SUS 20A	24,500
エアー吸入口 SUS 25A	26,000
エアー吸入口 SUS 32A	27,500
エアー吸入口 SUS 40A	29,800

●ステンレス製
●減音対策品

※JN-155 シリーズ他全てのジェットノズルの共用品です。



写真は JN-221A

●本体・ヘッド共全てステンレス製で耐食性に優れた商品です
●ステンレス鋳鋼の高級品です

単式ノズル（防水皿付）

ステンレス

品　番	水入口	空気入口	標準価格
JN-221A	15A	15A	53,800
JN-221AZ	15A	15A	52,300
JN-221AC	15A	15A	50,900
JN-227A	20A	15A	56,900
JN-227AZ	20A	15A	55,400
JN-227AC	20A	15A	54,000



写真は JNW-221A

●JN-221A、JN-227A を 2 ヶ連結した商品です

二連式ノズル（防水皿付）

ステンレス

JNW-221A	137,900
JNW-221AZ	135,000
JNW-221AC	132,000
JNW-227A	145,600
JNW-227AZ	142,600
JNW-227AC	139,700

※JNW-221A･227A は接続口径は同じですが通水量に違いがあります。

AZ と AC は
ヘッド部の形状が標準品の A タイプと
異なります。



JN-211AZ

（AZ 型ヘッドはプレートと先端ノズルは分割型です。）



JN-211AC

JN-211A・AZ・AC
JN-217A・AZ・AC
シリーズは 空気・水の入口が同軸上です。

配管の為の奥行きを抑える事が出来ます。

ジェットバスシステム用機材



大型ノズル

ステンレス

品　番	標準価格
JN−255	66,600
JN−325	74,600
JN−405	79,900
JN−505	86,200

●ステンレス製



集合型ノズル（5連型 ）

ステンレス

JN−5115A	266,400
JN−5215A	288,000

●ステンレス製



集合型ノズル（7連型 ）

ステンレス

JN−5117A	316,800
JN−5217A	347,000

●ステンレス製



集合型ノズル（9連型 ）

ステンレス

JN−5119A	403,200
JN−5219A	442,100

●ステンレス製

流水パフォーマンスノズル

※エアーは混入しません



流水パフォーマンスノズル




流水単式ノズル

ステンレス

品　番	標準価格
NA-151AS	39,600

●エアーは混入しません。
流水のみのノズルです。



流水二連式ノズル

ステンレス

NAW-151AS	97,700

●エアーは混入しません。
流水のみのノズルです。




流水三連式ノズル

ステンレス

NAT-151AS	160,100


●エアーは混入しません。
流水のみのノズルです。

ジェット加圧ユニット
ジェット加圧装置





ジェット加圧装置・ジェット加圧ユニット



ジェット加圧ユニット

品　番	
K-1D	別途お問い合わせ下さい
K-2D	
K-3D	
K-4D	
K-5D	
K-6D	

●ジェットノズルに加圧水を供給する
ポンプユニットです。

運賃別途



制御盤

品　番	
K-1D ジェット盤	別途お問い合わせ下さい
K-2D ジェット盤	
K-3D ジェット盤	
K-4D ジェット盤	
K-5D ジェット盤	
K-6D ジェット盤	

●遠隔押ボタンスイッチ対応型



加圧ユニット用防振架台

K-1D 用	別途お問い合わせ下さい
K-2D 用	
K-3D 用	
K-4D 用	
K-5D 用	
K-6D 用	

運賃別途



押ボタンスイッチ

WS6641S	別途お問い合わせ下さい

●保持型遠隔スイッチ
埋込ボックス，塗りしろプレート付

●浴室内には設置出来ません



外装･電装付ジェット加圧装置

KS-1	別途お問い合わせ下さい
KS-2	
KS-3	


●ジェット加圧ユニットに電装と外装が
付きます。
※屋外設置可（凍結防止なし）
※別置制御盤不要
●押ボタンスイッチ付

運賃別途

参考組み合わせ例

浴槽容量	ジェットノズル個数	ジェット加圧ユニット	浴槽水循環金具		エアー吸込口		制御盤
0.5 ㎥	2 個	K-1D　100ℓ/ 分	CS 40	2 個	20A	1 個	K-1D ジェット盤
1.0 ㎥	4 個	K-2D　200ℓ/ 分	CS 50	2 個	25A	1 個	K-2D ジェット盤
2.0 ㎥	8 個	K-3D　200ℓ/ 分	CS 65	2 個	25A	2 個	K-3D ジェット盤
4.0 ㎥	16 個	K-5D　500ℓ/ 分	CS 80	2 個	40A	2 個	K-5D ジェット盤
6.0 ㎥	20 個	K-6D　600ℓ/ 分	CS 80	3 個	40A	2 個	K-6D ジェット盤

バブルバス関連部材








マイクロバブルバス装置


バブルバス システム用機材

バイブラマット　角パイプ型

オールステンレス

品　番	標準価格
500×500	195,600
500×1000	264,000
500×1500	321,600
1000×1000	376,800
1000×1500	451,000
1000×2000	526,800
1500×1500	535,200
1500×2000	640,800
2000×2000	704,400






運賃別途

バイブラマット　ボックス型

オールステンレス

300×300	別途お問い合わせ下さい
300×400	
300×500	
500×500	
500×1000	
1000×1000	



運賃別途

温泉海水用の SUS316 製・チタン製も
特注で対応します。

マイクロバブル 発生装置

マイクロバブルバス装置

品　番	
MB-003	別途お問い合わせ下さい
MB-006	
MB-010	



※参考写真です
現品とは形状が異なります

運賃別途

設置条件
浴槽水がマイクロバブル装置入口に
流入する設置高さに施工して下さい

適合浴槽

型　式	浴槽容量
MB-003	1.2 m³
MB-006	2.4 m³
MB-010	3.6 m³


マイクロバブル吐出ノズル数

型　式	ノズル数
MB-003	2 個
MB-006	4 個
MB-010	6 個

浴槽吸込金物

型　式	吸込金物
MB-003	CS32×2 個
MB-006	CS40×2 個
MB-010	CS50×2 個

電極棒式水位計・水位制御盤





電極棒式水位計・水位制御盤



電極棒式水位計

品　番	標準価格
SL−3P	41,400
SL−5P	45,900
SL−3P　Ti 棒付	63,300
SL−5P　Ti 棒付	78,800

●電極棒付　3P−3 本
（50 ㎝）5P−5 本



水位制御盤

標準 1 回路型 （低水位信号無し）	216,600
間欠強制補給付 1 回路型（低水位信号有り）	345,100
間欠強制補給付 2 回路型（低水位信号有り）	624,000



電極棒式水位計　直結型

SL−3C	30,300
SL−5C	35,400
SL−3C　Ti 棒付	46,900
SL−5C　Ti 棒付	63,600

（支持バンド　別売）

●電極棒付　3P−3 本
（50 ㎝）5P−5 本

チタン製電極棒

500mm ナット付	7,300
1000mm ナット付	11,500

（1本あたり）

ステンレス電極棒と差し替えてご使用下さい

大型デジタル温度表示器
うたせノズル・吐水口
オーバーフロー回収口専用金具







大型デジタル温度表示器



大型デジタル温度表示器（壁掛式）

品 番	標準価格
DT-01	178,300

トランス
サーミスタ ┐含む



1台用トランス

1 台用トランス	23,600


●セット品 DT-01/02 に含みます



サーミスタ


サーミスタ	15,000

●セット品 DT-01/02 に含みます




集合トランス

品 番		標準価格
1606-100/200	6 台用	54,200



電源ボックス


1601-100/200 BOX	1 台用	別途 お問い合わせ下さい
1606-100/200 BOX	6 台用	



サーミスタ

THA-M4	SUS316	15,000


DT 付属品サーミスタ同一品



サーミスタ


THA-M4-Ti	チタン	69,000

THA-M4 SUS316 製に
チタン製サヤ管が付きます
※サヤ管の首下は L100 です



Pt 測温体


Pt-K1	SUS316	31,600



Pt 測温体


Pt-K1-Ti	チタン	69,000

Pt-K1 SUS316 製に
チタン製サヤ管が付きます
※サヤ管の首下は L100 です



投げ込み式サーミスタ

THA-M1	SUS316 ビニール被覆	29,300



投げ込み式 Pt 測温体

Pt-M1	SUS316 ビニール被覆	31,600


うたせ湯システム部材



うたせノズル

ステンレス

品　番	標準価格
LU−25	30,400



うたせノズル 壁出し継手

ステンレス

LUTS−25	98,600

（うたせノズル　別売）



ワンザ付



二連継手･天井吊下げ型

二連継手 天井吊下げ型	別途お問い合わせ下さい

（うたせノズル　別売）

※二連継手の壁出し継手は
「うたせノズル 壁出し継手」とは
口径が異なります。
必要に応じお問い合わせ下さい。

※うたせノズルを含む二連継手重量は
約 4 kgです。 壁内の配管は支持金具
などで十分補強して下さい。





押ボタンスイッチ付き

打たせ湯システム制御盤

標準価格	474,000

●異常高温検出回路付



ミキシングユニット（打たせ用）

GUS−320F−M−TC	276,800

●異常高温検出測温体付

※記載の標準価格は、2026 年 7 月
時点のものです。 短期間で改訂と
なる場合がありますので都度お問
合せ下さい。

お渡し掛率が異なります。

オーバーフロー 回収口専用金具



オーバーフロー回収口専用金具　浴槽用

品　番	口径	標準価格
BOF−50	50A	40,000
BOF−65	65A	43,000
BOF−75	75A	46,000
BOF−100	100A	52,000



オーバーフロー回収口専用金具　プール用

POF−75	75A	50,500
POF−100	100A	54,000

網のみ脱着可

吐水口



吐水口

品　番	口径	標準価格
F2−12S	25A	98,600
F2−13S	32A	114,100
F2−14S	40A	125,800
F2−15S	50A	134,700

●ステンレス鋳鋼製
●接続口おねじ



吐水口（自在吐水口）デッキタイプ

F2−12SD	25A	151,300
F2−13SD	32A	162,800
F2−14SD	40A	177,900
F2−15SD	50A	185,500

●ステンレス鋳鋼製
●首振り型
●接続口おねじ