



節水のエキスパート

PRESTO
We mean savings

PRESTO® THE ESSENTIALS



We mean savings

サービス



LEONARD サービスネットワーク

(株)日本レオナード商会
 大阪府豊中市浜2丁目10番3号
 TEL.06-6336-0321 FAX.06-6336-1529
<http://www.japan-leonard.co.jp>

(有)北海道レオナード	〒004-0002 札幌市厚別区厚別東2条5丁目24-8 TEL.011-898-1096 FAX.011-898-1107
(有)オーク技研	〒041-0837 北海道函館市陣川町2丁目6-8 TEL.0138-56-1131 FAX.0138-56-1187
(株)東京レオナード商会	〒170-0011 東京都豊島区池袋本町1-17-4-203 TEL.03-5952-5788 FAX.03-5952-5586
(株)東京レオナード商会 ●浦和センター	〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀3丁目23-11 TEL.048-866-0711 FAX.048-866-2160
(株)東京レオナード商会 ●東北営業所	〒989-2411 宮城県名取市本郷字大門25-18 TEL.022-384-8305 FAX.022-384-8306
(株)横浜レオナード商会	〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台 1-3-1-111 TEL.045-982-2551 FAX.045-982-2440
(株)中部レオナード	〒486-0853 愛知県春日井市穴橋町3丁目5-5 TEL.0568-81-6734 FAX.0568-81-6702
(株)日本レオナード商会 北陸事務所	〒920-0352 石川県金沢市観音堂町イ85番地 TEL.076-268-7501 FAX.076-268-8204
(株)日本ニーズ	〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目20-11辻川ビル TEL.06-6444-1300 FAX.06-6444-1569
(株)日本レオナード商会 福岡事務所	〒815-0032 福岡市南区塩原1丁目23番4-103号 TEL.092-511-2733 FAX.092-553-2313

ヘルスケアー




使いやすさ
心地よさ



55132 - SENS AO 5750 - センサー式ハイネック水栓




フレキホース付
首振りスパウト
6V リチウム電池 CRP2 付



55245 - SENSÃO 5300 H - 壁取付け型センサータップ




医療関係者用ハイネックスパウト
6V リチウム電池 CRP2 付



60257- サーモスタット混合栓




高温水殺菌用タップ付



60050 - 引き出しスプレーヘッド式混合栓



宿泊施設、産婦人科病院用



MasterMix元止め式サーモスタットミキシングバルブ



元止め式 給湯、給水の逆流がないサーモスタットミキシングバルブ



自閉水栓

5




センサー式 水栓

7



シャワー

8



プロフェッショナル

12



ヘルスケアー

14




サービス

15


プロフェッショナルタップ

節水を確かなものにする、新しい機能、アンチブロックシステム

従来の自閉システム



新しい自閉システム
アンチブロックシステム



こんなトラブルがなくなります。

節水効果を確かなものにする新しいメカニズムです。

We mean savings

節水
頑丈
信頼性




23614 - PRESTO 520 足踏み式自閉バルブ

自閉 | 3-5 秒 | 3 L/mn | 1/2" | 75° C



足踏み式自閉バルブ PRESTO SOL 520 シングルペダル
冷水・温水用




23644 - PRESTO 530 足踏み式自閉バルブ

自閉 | 3-5 秒 | 3 L/mn | 1/2" | 75° C



足踏み式自閉バルブ PRESTO 530 デュアルペダル
冷水・温水用




31683 - PRESTO 712

自閉 | 15 秒 | 1/2" | 75° C



膝によるレバー操作(ニーオペレーション)自閉バルブ




23100 - PRESTO SOL 509

自閉 | 15 秒 | 75° C



足踏み式床埋め込み型自閉バルブ PRESTO SOL 509
出入口接続 8/10 mm パイプ



プロフェッショナルタップ




清潔
信頼




70565 - デッキ取付け型レバー式混合水栓

300 mm グースネック吐水口付
320 mm 腰高




70560 - プレリンス用ピラータップ

アジャスタブルヘッド付ピラータップ



70553 - プレリンス用シングルレバーミキサー付ピラータップ


アジャスタブルスプレーヘッド、吐水口付ピラータップ



自閉水栓




節水
頑丈
簡単操作



63000 - PRESTO 504° - 壁取付け型横水栓

自閉 | 15 秒 | 4 L/min | 1/2" | 75°C

壁取付け型横水栓 1/2"
冷水・温水用
押しボタン式



63100 - PRESTO 504 S° - アンチブロック型壁取付け型横水栓

自閉 | 15 秒 | 4 L/min | 1/2" | S° | 75°C


壁取付け型横水栓 1/2"
S° アンチブロックシステム
冷水・温水用
押しボタン式

S° 押しボタンを押している間は吐水せず、ボタンから手を離れた時点で吐水が始まり、所定の時間吐水した後自動的に止水するメカニズムです。

64602 - PRESTO 605 - 洗面器用水栓

自閉 | 15 秒 | 4 L/min | 1/2" | 75°C


洗面器用水栓
冷水・温水用
押しボタン式



68032 - PRESTO 3000 - 洗面器用混合水栓

自閉 | 15 秒 | 4 L/min | 3/8" | 75°C

洗面器用混合水栓
PEX ホース、止水バルブ付




24012 - PRESTO 600S° - アンチブロック式洗面器用縦水栓

自閉 | 15 秒 | 4 L/min | 1/2" | S° | 75°C

洗面器用縦水栓 1/2"
S° アンチブロックシステム
冷水・温水用

S° 押しボタンを押している間は吐水せず、ボタンから手を離れた時点で吐水が始まり、所定の時間吐水した後自動的に止水するメカニズムです。



自閉水栓




節水
頑丈
簡単操作
特許のメカニズム



68232 - PRESTO 7000 - 洗面器用混合水栓

自閉 | 15 秒 | 4 L/min | 3/8" | 75° C


洗面器用混合水栓レバー操作式
PEX ホース、止水バルブ付



63910 - PRESTO 704 - 壁取付けレバー式横水栓

自閉 | 15 秒 | 4 L/min | 1/2" | 75° C


壁取付け型横水栓 1/2"
冷水・温水用
レバー操作式



20500 - PRESTO 2020 - 洗面器用混合水栓

自閉 | 15 秒 | 5 L/min | 3/8" | 75° C

洗面器用混合水栓
PEX ホース、止水バルブ付
吐水時間設定可能
押しボタン式




28610 - PRESTO 4000 S° - 洗面器用混合水栓

自閉 | 15 秒 | 3 L/min | 3/8" | 75° C

洗面器用混合水栓
S° アンチブロックシステム
PEX ホース、止水バルブ付

S°押しボタンを押している間は吐水せず
ボタンから手を離れた時点で吐水が始まり、
所定の時間吐水した後自動的に止水する
メカニズムです。



シャワー




節水
頑丈
耐スケール性




29255 - スケール除去スパイク付きシャワーヘッド

壁取付け型
背面給水入口
6 L/min




29301 - 固定シャワーヘッド

シャワーヘッド




29100 - 固定シャワーヘッド角度変更機能付

シャワー噴角17°あるいは25°
パイプ及び固定金具付



29205 - 壁取付けシャワーヘッド(シャワー角度変更可)

ボールジョイント、シャワーアーム、パイプ及び固定金具付



シャワー




節水
頑丈
耐スケール性



38022 - PRESTO 50 露出型自閉バルブ

自閉 | 20-35 秒 | 8 L/min | 3/4" | 75°C

ワンプッシュ式半自動バルブ
吐水量の調整が可能
吐水時間の調整が可能




38222 - PRESTO 50 B 埋め込み型自閉バルブ

自閉 | 20-35 秒 | 8 L/min | 3/4" | 75°C

PRESTO 50 の埋め込み型

生産中止




38320 - PRESTO 500 S - 壁取付け型自閉バルブ

自閉 | 20-35 秒 | 6 L/min | 1/2" | 75°C

ワンプッシュ式半自動バルブ 1/2"
壁出し型
アンチブロックシステム*

*押しボタンを押している間は吐水せず、ボタンから手を離れた時点で吐水が始まり、所定の時間吐水した後自動的に止水するメカニズムです。




38340 - PRESTO 500 S B 埋め込み型自閉バルブ

自閉 | 20-35 sec | 6 L/min | 1/2" | 75°C

埋め込み型 1/2"
アンチブロックシステム*

*押しボタンを押している間は吐水せず、ボタンから手を離れた時点で吐水が始まり、所定の時間吐水した後自動的に止水するメカニズムです。



センサー式水栓




ノンタッチ式
清潔
簡単操作
節水



56603- PRESTO NEW TOUCH - 洗面器用混合水栓

タッチセンサー式 | 6 秒 | 3 L/min | 3/8" | 75°C


ライトタッチ式吐止水機能付混合水栓
6V リチウム電池 CRP2 付
接続 3/8"



55160 - VOLTA® - 洗面器用混合水栓

電子式 | 3 L/min | 3/8" | 75°C


ノンタッチ式混合水栓 6V リチウム電池 CRP2 付
PEX ホース、止水バルブ付



55060 - VOLTA® - 洗面器用単水栓

電子式 | 3 L/min | 3/8" | 75°C


ノンタッチ式単水栓 6V リチウム電池 CRP2 付
PEX ホース、止水バルブ付



56220 - SO'O® - 洗面器用単水栓

電子式 | 3 L/min | 3/8" | 75°C


ノンタッチ式単水栓 6V リチウム電池 CRP2 付
PEX ホース、止水バルブ付



56200 - SO'O® - 洗面器用混合水栓

電子式 | 3 L/min | 3/8" | 75°C

ノンタッチ式混合水栓 6V リチウム電池 CRP2 付
PEX ホース、止水バルブ付



56201 - SO'O® - 洗面器用腰高混合水栓

電子式 | 3 L/min | 3/8" | 75°C

ノンタッチ式混合水栓(腰高) 6V リチウム電池 CRP2 付
PEX ホース、止水バルブ付



56115 - SQUALE® II - 洗面器用混合水栓

電子式 | 6 L/min | 3/8" | 75°C

ノンタッチ式混合水栓 6V リチウム電池 CRP2 付
PEX ホース、止水バルブ付

シャワー



節水
頑丈
耐スケール性
簡単設置



シャワー



節水
頑丈
耐スケール性




27400 - シングルタップ DL 400SE®

自閉 | 20-35 秒 | 6-8 L/min | 1/2" | S° | 75°C

シャワータップ DL 400 SE® with straight stop valve
簡単操作
サテングレー色
S° アンチブロックシステム


S° 押しボタンを押している間は吐水せず
ボタンから手を離れた時点で吐水が始まり、
所定の時間吐水した後自動的に止水する
メカニズムです。



35812 - 混合栓 PRESTO ALPA

自閉 | 20-35 秒 | 6 L/min | 1/2" | 75°C


シングルコントロールミキサー ALPA®
クローム鍍金押しボタン
固定シャワーヘッド、アングルコネクター付



88424 - PRESTOTEM®

自閉 | 20-35 秒 | 6 L/min | 1/2" | 75°C


シングルコントロールミキサー Presto ALPA®付
トップ給水入口（背面給水入口バージョンあり）
スケール除去スパイク付シャワーヘッド
サテングレー色



35814 - 混合栓 PRESTO ALPA®

自閉 | 20-35 秒 | 8 L/min | 1/2" | 75°C

Presto ALPA® シングルコントロールミキサー
クローム鍍金押しボタン、アングルコネクター付




35192 - PRESTO ALPA® S° 埋め込み型混合栓

自閉 | 20-35 秒 | 8 L/min | 1/2" | 75°C

Presto ALPA® 埋め込み型混合自閉水栓
いたずら防止構造、最高温度設定機構付
S° アンチブロックシステム


S° 押しボタンを押している間は吐水せず
ボタンから手を離れた時点で吐水が始まり、
所定の時間吐水した後自動的に止水する
メカニズムです。



35190 - PRESTO ALPA® 埋め込み型混合栓

自閉 | 20-35 秒 | 8 L/min | 1/2" | 75°C


Presto ALPA® 埋め込み型混合自閉水栓
いたずら防止構造、最高温度設定機構付



88440 - PRESTOTEM®

自閉 | 20-35 秒 | 6 L/min | 1/2" | 75°C

P 50 付サーモスタットシャワーパネル
トップ給水入口（背面給水入口バージョンあり）
スケール除去スパイク付シャワーヘッド
サテングレー色



38921 - PRESTO 50 - プレハブ型

自閉 | 20-35 秒 | 6 L/min | 3/4" | 75°C

P 50 シャワーヘッド
下給水入口（袋ナット付）
押しボタン式

